

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 08706/2018/1  
Č. j.: KHSHK 08706/2018/HOK.JC/Jů

V Hradci Králové dne 26. března 2018

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOU PACÍ SEZÓNA 2018

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává postupem dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 94a odst. 1 zákona, pro koupací sezónu 2018 návrh monitorovacího kalendáře:

### MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOU PACÍ SEZÓNA 2018

#### Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Dachova u Hořic

Ukazatel	Datum									
	28.5.	11.6.	25.6.	9.7.	23.7.	6.8.	20.8.			
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+			
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+			
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-	+			
přírodní znečištění	+	-	+	-	+	-	+			
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+			
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+			
sinice	+	+	+	+	+	+	+			
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+			
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+			

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Stříbrný rybník

Ukazatel	Datum										
	18.6.	2.7.	16.7.	30.7.	13.8.						
Escherichia coli	+	-	+	-	+						
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+						
znečištění odpady	+	-	+	-	+						
přírodní znečištění	+	-	+	-	+						
průhlednost	+	+	+	+	+						
vodní květ	+	+	+	+	+						
sinice	+	+	+	+	+						
chlorofyl-a	+	+	+	+	+						
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+						

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové  
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz  
územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, 506 01 Jičín, tel.: 493 585 851, fax: 493 585 818

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Trutnov - Dolce park

Ukazatel	Datum									
	11.6.	25.6.	9.7.	23.7.	6.8.	20.8.				
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-				
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-				
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-				
přírodní znečištění	+	-	+	-	+	-				
průhlednost	+	+	+	+	+	+				
vodní květ	+	+	+	+	+	+				
sinice	+	+	+	+	+	+				
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+				
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+				

**Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Královéhradeckém kraji:**

VN Rozkoš – Velká Jesenice  
Oborský rybník

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: VN Rozkoš, Oborský rybník

Ukazatel	Datum									
	28.5.	11.6.	25.6.	9.7.	23.7.	6.8.	20.8.	3.9.		
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-	+	-		
přírodní znečištění	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

**Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.**

**Odůvodnění**

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž orientační seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu [§ 6c odst. 1 písm. f)].



### Poučení

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit nejpozději do doby veřejného projednání písemné připomínky a na veřejném projednání ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

MUDr. Libuše Jůvová  
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

**Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy se koná dne 13. dubna 2018 v 9,00 hod. v místnosti č. 404 v sídle Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové.**

*Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem zveřejnění. Tento návrh opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má opatření obecné povahy týkat.*

*Vyvěšeno v sídle KHS dne: 27. března 2018  
Sejmuto dne: 13. dubna 2018*

Zasílá se:

Magistrát města Hradec Králové  
Městský úřad Jičín  
Městský úřad Hořice  
Městský úřad Náchod  
Městský úřad Nové Město nad Metují  
Městský úřad Česká Skalice  
Městský úřad Trutnov  
Obecní úřad Nahořany  
Obecní úřad Velká Jesenice  
Obecní úřad Provodov-Šonov  
Obecní úřad Libuň  
Obecní úřad Jinolice