

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Základní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přechodová plocha levá (RWY08, RWY18)	Přibližovací plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přibližovací plocha levá (RWY08, RWY18)
500	617499,86	1027716,70	16° 08' 12,70"	50° 21' 53,01"	komín	419,58	Ano		73,77				75,99	
501	618556,10	1028981,26	16° 07' 26,89"	50° 21' 08,47"	zvonice	329,73	Ne		-16,08					
502	619088,44	1027743,87	16° 06' 53,01"	50° 21' 46,29"	WDI	309,28	Ano		-36,53		0,59	0,59		
503	619088,63	1027741,72	16° 06' 52,99"	50° 21' 46,36"	TWR	305,44	Ne		-40,37		-3,17	-3,17		
504	619045,95	1027757,95	16° 06' 55,23"	50° 21' 45,99"	lampa	305,11	Ne		-40,70		-12,34	-12,34		
505	619036,68	1027767,33	16° 06' 55,75"	50° 21' 45,73"	lampa	305,56	Ne		-40,25		-13,94	-13,94		
506	619025,39	1027770,42	16° 06' 56,33"	50° 21' 45,67"	břízy	311,86	Ne		-33,95		-9,95	-9,95		
507	619016,08	1027770,52	16° 06' 56,80"	50° 21' 45,70"	břízy	309,15	Ne		-36,66		-14,51	-14,51		
508	619019,32	1027813,38	16° 06' 56,89"	50° 21' 44,31"	smrk	315,92	Ne		-29,89		-8,04	-8,04		
509	618976,51	1027800,05	16° 06' 58,96"	50° 21' 44,90"	věž	312,22	Ne		-33,59		-19,85	-19,85		
510	618978,18	1027802,15	16° 06' 58,89"	50° 21' 44,82"	věž	316,77	Ne		-29,04		-15,12	-15,12		
511	619015,68	1027759,50	16° 06' 56,76"	50° 21' 46,06"	stožáry	308,88	Ne		-36,93		-14,56	-14,56		
512	619024,29	1027755,18	16° 06' 56,30"	50° 21' 46,16"	stožáry	305,45	Ne		-40,36		-16,24	-16,24		
513	618899,81	1027697,27	16° 07' 02,22"	50° 21' 48,48"	hangár	304,92	Ne		-40,89		-7,70	-7,70		
514	616751,86	1028744,58	16° 08' 56,20"	50° 21' 22,71"	komín	366,75	Ano			4,50				
515	616972,82	1027482,64	16° 08' 37,85"	50° 22' 02,48"	dům	350,28	Ano		4,47	-2,94			-11,23	
516	616987,52	1027538,96	16° 08' 37,44"	50° 22' 00,61"	budova	344,78	Ne		-1,03	-8,08			-16,15	
517	616951,47	1027509,96	16° 08' 39,08"	50° 22' 01,68"	lípa	353,44	Ano		7,63	-1,02			-8,73	
518	616936,51	1027484,76	16° 08' 39,69"	50° 22' 02,54"	smrk	358,48	Ano		12,67	3,44			-4,23	
519	616961,34	1027526,80	16° 08' 38,68"	50° 22' 01,10"	el.sloup	347,50	Ano		1,69	-6,58			-14,32	
520	617001,26	1027520,26	16° 08' 36,64"	50° 22' 01,16"	el.sloup	341,75	Ne		-4,06	-10,31			-18,75	
521	617028,50	1027529,57	16° 08' 35,32"	50° 22' 00,76"	el.sloup	339,61	Ne		-6,20	-11,16			-19,97	
522	616916,83	1027529,26	16° 08' 40,93"	50° 22' 01,18"	dům	353,95	Ano		8,14	-2,35			-9,34	
523	616901,96	1027507,60	16° 08' 41,56"	50° 22' 01,93"	lípa	359,70	Ano		13,89	2,80			-4,12	

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Základní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přechodová plocha levá (RWY08, RWY18)	Přibližovací plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přibližovací plocha levá (RWY08, RWY18)
524	616907,64	1027508,53	16° 08' 41,28"	50° 22' 01,88"	lípa	358,30	Ano		12,49	1,68			-5,33	
525	616932,67	1027471,68	16° 08' 39,81"	50° 22' 02,98"	dům	355,53	Ano		9,72	0,39			-7,33	
1	618888,75	1027698,85	16° 07' 02,79"	50° 21' 48,47"	hangár	307,56	Ne		-38,25		-5,52	-5,52		
2	618849,41	1027681,00	16° 07' 04,66"	50° 21' 49,19"	cesta	304,73	Ne		-41,08		-5,33	-5,33		
3	618849,12	1027671,51	16° 07' 04,62"	50° 21' 49,50"	cesta	304,86	Ne		-40,95		-3,31	-3,31		
4	618847,55	1027661,00	16° 07' 04,64"	50° 21' 49,84"	cesta	305,03	Ne		-40,78		-1,07	-1,07		
5	618846,10	1027656,05	16° 07' 04,68"	50° 21' 50,01"	cesta	305,12	Ne		-40,69		-0,01	-0,01		
6	618841,42	1027650,40	16° 07' 04,89"	50° 21' 50,21"	cesta	305,39	Ano		-40,42		1,32	1,32		
7	618831,87	1027648,23	16° 07' 05,36"	50° 21' 50,31"	cesta	305,32	Ano		-40,49		1,55	1,55		
8	618817,71	1027647,78	16° 07' 06,06"	50° 21' 50,38"	cesta	305,06	Ano		-40,75		1,19	1,19		
9	618801,94	1027646,63	16° 07' 06,85"	50° 21' 50,47"	cesta	305,19	Ano		-40,62		1,33	1,33		
10	618787,14	1027645,19	16° 07' 07,59"	50° 21' 50,57"	cesta	305,00	Ano		-40,81		1,23	1,23		
11	618771,87	1027644,13	16° 07' 08,35"	50° 21' 50,66"	cesta	305,03	Ano		-40,78		1,26	1,26		
12	618755,70	1027642,64	16° 07' 09,15"	50° 21' 50,77"	cesta	304,94	Ano		-40,87		1,25			
13	618741,07	1027641,69	16° 07' 09,88"	50° 21' 50,86"	cesta	304,72	Ano		-41,09		1,03			
14	618724,50	1027639,27	16° 07' 10,70"	50° 21' 50,99"	cesta	304,42	Ano		-41,39		0,99			
15	618708,35	1027637,12	16° 07' 11,50"	50° 21' 51,12"	cesta	304,18	Ano		-41,63				0,65	
16	618693,67	1027635,32	16° 07' 12,23"	50° 21' 51,24"	cesta	303,61	Ne		-42,20				-0,41	
17	618678,21	1027633,44	16° 07' 12,99"	50° 21' 51,35"	cesta	303,37	Ne		-42,44				-1,17	
18	618662,29	1027632,19	16° 07' 13,79"	50° 21' 51,45"	cesta	302,79	Ne		-43,02				-2,28	
19	618595,35	1027659,57	16° 07' 17,31"	50° 21' 50,82"	strom	321,31	Ano		-24,50		12,12			
20	618570,32	1027639,68	16° 07' 18,45"	50° 21' 51,55"	strom	322,49	Ano		-23,32				14,37	
21	619494,39	1027718,73	16° 06' 32,46"	50° 21' 45,60"	stromky	300,39	Ne		-45,42		-8,34	-8,34		
22	619468,48	1027708,66	16° 06' 33,71"	50° 21' 46,02"	stromky	300,34	Ne		-45,47		-6,73	-6,73		

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Základní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přechodová plocha levá (RWY08, RWY18)	Přibližovací plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přibližovací plocha levá (RWY08, RWY18)
23	619469,92	1027711,72	16° 06' 33,65"	50° 21' 45,92"	posed	304,28	Ne		-41,53		-3,38	-3,38		
26	619893,42	1027672,71	16° 06' 12,14"	50° 21' 45,61"	strom	301,84	Ano	4,58	-43,97					
27	619918,19	1027712,85	16° 06' 11,13"	50° 21' 44,23"	cesta	302,62	Ano		-43,19			0,71		
28	619905,92	1027695,08	16° 06' 11,64"	50° 21' 44,84"	cesta	302,52	Ano		-43,29			4,08		
29	619894,75	1027679,98	16° 06' 12,11"	50° 21' 45,37"	cesta	302,41	Ano		-43,40					5,13
30	619883,23	1027665,58	16° 06' 12,61"	50° 21' 45,88"	cesta	302,41	Ano	5,11	-43,40					
31	619872,94	1027650,60	16° 06' 13,04"	50° 21' 46,39"	cesta	302,33	Ano	4,98	-43,48					
32	619861,83	1027635,59	16° 06' 13,51"	50° 21' 46,92"	cesta	302,32	Ano	4,93	-43,49					
33	619850,10	1027619,21	16° 06' 14,01"	50° 21' 47,49"	cesta	302,34	Ano	4,90	-43,47					
34	619838,66	1027602,03	16° 06' 14,48"	50° 21' 48,08"	cesta	302,21	Ano	4,72	-43,60					
35	619827,93	1027586,09	16° 06' 14,93"	50° 21' 48,64"	cesta	302,29	Ano	4,76	-43,52					
36	619816,29	1027568,93	16° 06' 15,42"	50° 21' 49,23"	cesta	302,34	Ano		-43,47		1,57	1,57		
37	619807,42	1027556,39	16° 06' 15,79"	50° 21' 49,67"	cesta	302,46	Ne		-43,35		-0,76	-0,76		
38	619059,36	1028052,35	16° 06' 56,25"	50° 21' 36,48"	bříza	314,70	Ne		-31,11		-6,54	-6,54		
39	619061,69	1028112,41	16° 06' 56,48"	50° 21' 34,54"	strom	314,00	Ne		-31,81		-8,09	-8,09		
40	619062,41	1028125,14	16° 06' 56,52"	50° 21' 34,13"	strom	313,92	Ne		-31,89		-8,31	-8,31		
41	619068,01	1028261,27	16° 06' 57,02"	50° 21' 29,73"	les	327,52	Ano		-18,29			2,61		
42	619069,01	1028294,50	16° 06' 57,16"	50° 21' 28,66"	les	331,22	Ano		-14,59			5,53		
43	619071,26	1028349,31	16° 06' 57,36"	50° 21' 26,89"	les	331,80	Ano		-14,01			4,94		
44	619075,35	1028410,26	16° 06' 57,51"	50° 21' 24,91"	les	329,62	Ano		-16,19			1,78		
45	616927,20	1027818,43	16° 08' 42,07"	50° 21' 51,85"	silnice I.tř. č.14	357,19	Ano		11,38	-0,48				
46	616923,00	1027801,51	16° 08' 42,19"	50° 21' 52,41"	silnice I.tř. č.14	356,29	Ano		10,48	-1,48			-6,35	
47	616923,25	1027780,83	16° 08' 42,06"	50° 21' 53,07"	silnice I.tř. č.14	355,17	Ano		9,36	-2,46			-7,49	
48	616922,94	1027754,70	16° 08' 41,92"	50° 21' 53,91"	silnice I.tř. č.14	353,56	Ano		7,75	-3,91			-9,16	

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Základní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přechodová plocha levá (RWY08, RWY18)	Přibližovací plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přibližovací plocha levá (RWY08, RWY18)
49	616922,99	1027737,47	16° 08' 41,82"	50° 21' 54,47"	silnice I.tř. č.14	352,54	Ano		6,73	-4,82			-10,20	
50	616925,43	1027710,70	16° 08' 41,54"	50° 21' 55,32"	silnice I.tř. č.14	350,75	Ano		4,94	-6,31			-11,96	
51	616930,77	1027687,33	16° 08' 41,14"	50° 21' 56,05"	silnice I.tř. č.14	349,07	Ano		3,26	-7,57			-13,50	
52	616936,85	1027657,54	16° 08' 40,66"	50° 21' 56,99"	silnice I.tř. č.14	347,07	Ano		1,26	-9,08			-15,34	
53	616946,12	1027622,44	16° 08' 40,00"	50° 21' 58,08"	silnice I.tř. č.14	345,16	Ne		-0,65	-10,30			-17,00	
54	616961,59	1027566,75	16° 08' 38,90"	50° 21' 59,81"	silnice I.tř. č.14	343,35	Ne		-2,46	-10,98			-18,39	
55	616966,54	1027543,47	16° 08' 38,52"	50° 22' 00,54"	silnice I.tř. č.14	342,86	Ne		-2,95	-11,07			-18,76	
56	616959,73	1027497,08	16° 08' 38,59"	50° 22' 02,06"	silnice I.tř. č.14	343,49	Ne		-2,32	-10,48			-18,43	
57	616949,98	1027472,67	16° 08' 38,94"	50° 22' 02,88"	silnice I.tř. č.14	345,35	Ne		-0,46	-8,94			-16,93	
58	616939,56	1027449,31	16° 08' 39,33"	50° 22' 03,67"	silnice I.tř. č.14	347,56	Ano		1,75	-7,09			-15,11	
59	616900,50	1027404,58	16° 08' 41,04"	50° 22' 05,25"	silnice I.tř. č.14	352,52	Ano		6,71	-3,78			-11,52	
60	616835,36	1027298,33	16° 08' 43,70"	50° 22' 08,91"	silnice I.tř. č.14	361,98	Ano		16,17	3,10			-4,40	
61	616828,12	1027267,54	16° 08' 43,89"	50° 22' 09,92"	silnice I.tř. č.14	363,93	Ano		18,12	4,84			-2,75	
62	616814,47	1027204,39	16° 08' 44,21"	50° 22' 12,01"	silnice I.tř. č.14	367,50	Ano		21,69	7,97			0,27	
63	616803,39	1027148,28	16° 08' 44,45"	50° 22' 13,85"	silnice I.tř. č.14	370,69	Ano			24,16			2,99	
64	616792,92	1027094,82	16° 08' 44,67"	50° 22' 15,61"	silnice I.tř. č.14	372,98	Ano			25,34				
65	617698,71	1025284,68	16° 07' 48,71"	50° 23' 10,48"	stožár VN	381,30	Ano			22,66				
66	617668,45	1025155,72	16° 07' 49,49"	50° 23' 14,74"	stožár VN	392,11	Ano			27,42				
67	617726,09	1025460,45	16° 07' 48,35"	50° 23' 04,73"	stožár VN	360,11	Ano			9,16				
68	619173,04	1028366,19	16° 06' 52,35"	50° 21' 25,97"	strom	311,60	Ano		-34,21					4,01
69	619159,21	1028368,40	16° 06' 53,05"	50° 21' 25,95"	strom	312,21	Ano		-33,60			2,19		
70	616632,81	1028148,27	16° 08' 58,77"	50° 21' 42,32"	el.sloup	378,75	Ano			22,39				
71	616632,51	1027952,99	16° 08' 57,66"	50° 21' 48,60"	el.sloup	384,86	Ano			30,57				
72	616962,75	1027815,07	16° 08' 40,27"	50° 21' 51,83"	el.sloup	361,23	Ano		15,42	5,34				

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Základní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přechodová plocha levá (RWY08, RWY18)	Přibližovací plocha pravá (RWY26, RWY36)	Přibližovací plocha levá (RWY08, RWY18)
73	616765,33	1027897,29	16° 08' 50,66"	50° 21' 49,91"	el.sloup	375,39	Ano			28,11				
74	616530,57	1027619,59	16° 09' 00,87"	50° 21' 59,70"	el.sloup	391,61	Ano			33,80			15,62	
75	616572,69	1027757,83	16° 08' 59,55"	50° 21' 55,10"	el.sloup	389,63	Ano			33,59			15,27	
76	616013,74	1027333,17	16° 09' 25,21"	50° 22' 10,80"	el.sloup	425,08	Ano						31,43	
77	616274,26	1027477,88	16° 09' 12,94"	50° 22' 05,20"	el.sloup	403,68	Ano			32,96			18,93	
78	619374,86	1027479,90	16° 06' 37,09"	50° 21' 53,72"	strom	312,99	Ne		-32,82		-2,87	-2,87		

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 25.1.2022

Číslo: 008-3-2022